




Liner SLIM



LIN-SLIM-L-B

Le LINER SLIM est une solution esthétique idéale pour installer un luminaire fin et design dans des rails de voie triphasés. L'énorme avantage de ce LINER SLIM est qu'un OR-module 1200/1500 séparé peut y être monté séparément de l'alimentation électrique triphasée spéciale pour rail. Cela présente l'avantage de pouvoir monter une grande variété de sources lumineuses en fonction des souhaits du projet. Le driver de qualité de la marque allemande Vossloh-Schwabe garantit une longue durée de vie et offre la possibilité de régler directement la puissance souhaitée à l'aide d'un dip switch (17/19/24/29/34/38/43/54W), ce qui garantit une grande flexibilité dans chaque projet. Le luminaire est également livré avec un clip de montage supplémentaire afin que le module OR puisse être installé en douceur. Le LINER SLIM est compatible avec les marques suivantes pour ON/OFF : (Nordic Aluminium (GLOBAL Track Pro XTS 4xxx / XTSF4xxx), Eutrac (25-XX-XX / 26-XX-XX), Erco (783...), Ivéla (7501 / 7511 / 7512), Équipement électrique (PRO-0610), Stucchi (Une piste), Unipro (T32W / T32FW), Zumtobel (S280...)). Le module OU peut être commandé séparément selon le choix (voir section Modules OU).



Données techniques

Numéro de produit	Code barre	Valeur IP	Dimmable	Longueur
LIN-SLIM-L-B	LH-1698	20	X	672mm
Largeur	Hauteur	Couleur de finition		
31mm	31,5mm	Noir		

Texte de spécification*

Le LINER SLIM est une solution esthétique idéale pour installer un luminaire fin et design dans des rails de voie triphasés. Un driver de qualité de la marque allemande Vossloh-Schwabe assure une longue durée de vie et offre la possibilité de régler directement la puissance souhaitée à l'aide d'un dip switch (17/19/24/29/34/38/43/54W). Le luminaire est également livré avec un clip de montage supplémentaire afin que le OR-module 1200/1500 puisse être installé en douceur. Le LINER SLIM est compatible avec les marques suivantes pour ON/OFF : (Nordic Aluminium (GLOBAL Track Pro XTS 4xxx /XTSF 4xxx),Eutrac (25-XX-XX / 26-XX-XX), Erco (783...),Ivela (7501 / 7511 / 7512),Powergear (PRO-0610),Stucchi (One track) , Unipro (T32W / T32FW),Zumtobel (S280...). Le module OU peut être commandé séparément selon le choix (voir section Modules OU). La longueur de l'alimentation du rail est de 672mm, la largeur de 37 mm et la hauteur de 31,5 mm. La couleur de finition est noir et n'est pas dimmable en standard. Livré avec une garantie de 5 ans.

* Disponible sur le site Internet

Exemple d'installation complet avec un OR-MODULE.




Domaines d'applications

Espaces de bureaux / salles de réunion / showroom / magasins / couloirs / salles de classe

Plus info

Toutes les informations, textes de spécifications, photos, dessins techniques, schémas de connexion, fichiers photométriques .LDT peuvent être trouvés via ce lien cliquable direct: https://www.voltron.fr/product/FR/83/1698/Liner_SLIM--LIN-SLIM-L-B ou peut être demandé par votre personne de contact.

Lien directe site web



Codes barres



Le nom et le logo Voltron® ainsi que les noms de produits font partie du groupe d'éclairage Voltron® et sont protégés par des lois internationales.

Les droits d'utilisation, les droits de reproduction ainsi que les droits intellectuels sont la propriété exclusive de Voltron® Lighting Group.

Voltron® accorde une grande attention à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations. Cependant, il ne pourra être tenu responsable de toute inexactitude et / ou omission. Toutes les images et tous les textes sont protégés par la loi sur la copie et ne peuvent être utilisés ou multipliés sans autorisation expresse.