



# LED Eco Smart Controllers

## SELC1-AB

VOLTRON® SELC1-AB Eco Smart Controllers est la télécommande en combinaison avec le SELC1. Portée de détection réglable à 10/50/75/100 pour cent. Equipé d'un délai d'extinction Test 2s/30s/1min/5min/10min/20min/30min. Période de veille réglable dans le temps : 0s/10s/1min/5min/10min/30min/60min/+8. Niveau réglable en veille réglable à : 10/20/30/50 pour cent. Classe IP20 - signal RF. Toujours 5 ans de garantie.



## Données techniques

Numéro de produit	Code barre	Valeur IP	Tension	Puissance
SELC1-AB	LH-1227	20	-	-
Longueur	Largeur	Hauteur	Diamètre	Couleur de finition
12CM	5CM	-	-	Blanc
Emballé par				
1				

## Texte de spécification\*

Télécommande pour le smart eco controler SELC1. Vous pouvez programmer les appareils avec cette télécommande.

\* Disponible sur le site Internet

## Domaines d'applications

Télécommande pour le smart eco controler SELC1.

## Plus info

Toutes les informations, textes de spécifications, photos, dessins techniques, schémas de connexion, fichiers photométriques .LDT peuvent être trouvés via ce lien cliquable direct: [https://www.voltron.fr/product/FR/64/1227/LED\\_Eco\\_Smart\\_Controllers--SELC1-AB](https://www.voltron.fr/product/FR/64/1227/LED_Eco_Smart_Controllers--SELC1-AB) ou peut être demandé par votre personne de contact.

## Lien directe site web



## Codes barres



*Le nom et le logo Voltron® ainsi que les noms de produits font partie du groupe d'éclairage Voltron® et sont protégés par des lois internationales.*

*Les droits d'utilisation, les droits de reproduction ainsi que les droits intellectuels sont la propriété exclusive de Voltron® Lighting Group.*

*Voltron® accorde une grande attention à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations. Cependant, il ne pourra être tenu responsable de toute inexactitude et / ou omission. Toutes les images et tous les textes sont protégés par la loi sur la copie et ne peuvent être utilisés ou multipliés sans autorisation expresse.*